



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА КАЧКАНАРА

ул. Свердлова, д. 8, г. Качканар, 624351



Заведующей МДОУ «ЦРР-детский
сад «Улыбка»

Лещевой А.А.

31.03.2025 № 02-11-2025

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой г. Качканара проведена проверка исполнения требований законодательства в области соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере дошкольного образования.

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства - участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч.1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять

требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 предусмотрены санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее – СП 2.4.3648-20).

Здание МДОУ «ЦРР-детский сад «Улыбка», расположенное по адресу: г. Качканар, 5а микрорайон, д. 15:

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в 1 группе раннего возраста пол имеет дефекты. В группе «Цветик-семицветик» пороговое покрытие между раздевалкой и группой не обеспечивает целостность покрытия и закрытие стыка двух видов линолеума, плиточное покрытие пола в туалете имеет сколы, трещины, не обеспечивает плотное сцепление с бетонным покрытием, нарушена целостность линолеума в группе. В группе «Солнышко» нарушена целостность линолеума. В группе «Дельфинчик» нарушена плотность прилегания двух стыков линолеума, плиточное покрытие пола в туалете имеет сколы, трещины, не обеспечивает плотное сцепление с бетонным покрытием. В средней группе «Муравьишки» плиточное покрытие пола в туалете имеет сколы, трещины, не обеспечивает плотное сцепление с бетонным покрытием. Во второй группе раннего возраста «Топтыжка» нарушена целостность линолеума в группе. В музыкальном зале бетонное покрытие, расположенное под линолеумом, имеет нарушения целостности (во время проведения проверки при обходе указанного зала покрытие под линолеумом приводилось в движение, имеются ямы, выбоины). В тамбуре между групп «Подсолнух» и «Муравьишки» покрытие пола имеется дефекты в виде отсутствия сцепления по краям.

В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в 1 группе раннего возраста используются детские стулья с нарушением целостности покрытия, используются шкафчики для хранения вещей воспитанников с дефектами, скамейки, расположенные в раздевалке, имеют разрывы покрытия, дверь имеет трещины, расслоение материала. В группе «Цветик-семицветик» используются стулья с дефектами в виде отслоения материала покрытия, детские игровые стенды имеют потертости, усматривается частичное отсутствие материала, скамейка в раздевалке имеет многослойное покрытие краски, которое отслаивается. В группе «Солнышко» в раздевалке стоит кушетка с дефектами покрытия. В группе № 8 используется шкаф для хранения мела, счетного материала с многослойным покрытием и дефектами. В группе «Дельфинчик» используются детские столы с нарушением целостности в виде сколов, вздутий, повреждениями по краям столов. В средней группе «Муравьишки» используется стеллаж для хранения пеналов, пластилина с дефектами в виде отслоения покрытия, расслоения материалов. В группе «Топтыжка» используются шкафчики для хранения вещей воспитанников с дефектами. Наличие выявленных дефектов мебели не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В соответствии с абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в группах «Цыпленок», «Солнышко», группе № 8, «Дельфинчик», группе № 11, «Муравьишки», «Топтыжка» используются раковины с дефектами в виде трещин, «паутинок», зазоров между смесителями и раковиной. Кроме того, в группе № 8 батарея над душевым поддоном имеет нарушения целостности покрытия, в группе «Дельфинчик» унитаз не обеспечивает полное перекрытие поступления воды после набора в сливной бак, ввиду чего допускается бесконтрольный слив, вследствие чего имеется ржавчина, кроме того, на крышке унитаза имеется трещина, в группе «Топтыжка» душевой поддон имеет дефект в виде нарушения целостности покрытия.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в 1 группе раннего возраста имеется трещина между стеной и потолком. В группе «Цветик-семицветик» имеются следы протекания на потолке. В группе «Солнышко» покрытие стены имеет признаки разрушения. В группе «Топтыжка» в туалете имеются следы протекания по стене и потолке.

В соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что асфальтовое покрытие имеет дефекты в виде трещин, ям, высоких переходов.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее-Правила).

В соответствии с пп. «е» п. 35 Правил запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в электрощитовой допускается хранение вещей (стремянка, коробки).

В соответствии с п. 5.13 «ГОСТ Р 51844-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что на объекте пожарные шкафы выполнены из горючих материалов.

Здание МДОУ «ЦРР-детский сад «Улыбка», расположенное по адресу: г. Качканар, 5 микрорайон, д. 42а:

В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в группе раннего возраста «Ручеек» используется детский стол с нарушениями целостности покрытия, комплекс мягкой детской мебели имеет дефекты. В средней группе «Сказка» подоконник в туалете имеет следы повреждений. В младшей группе «Капитошка» вешалки для полотенец, расположенные в туалете, имеют следы повреждений. В средней группе стол для экспериментирования имеет дефекты. В старшей группе № 3 комплекс мягкой детской мебели имеет дефекты в виде трещин и повреждений покрытия. Наличие выявленных дефектов мебели не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в группе раннего возраста «Ручеек» покрытие стен в тамбуре имеет дефекты. В средней группе «Сказка» в раздевалке на потолке имеется трещина, установлен подтек потолка и стены в группе у туалета. В младшей группе «Капитошка» имеется трещина в спальне, которая проходит через потолок и стену, имеются трещины в потолке. В средней группе в спальне имеются трещины в стене, переходящие в потолок, кроме того, в туалете установлены трещины в стене и на потолке. В подготовительной группе установлены дефекты потолка и стен в туалете. В старшей группе № 3 имеются дефекты на стенах в туалете, в группе, спальне.

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в средней группе «Сказка» нарушена целостность линолеума в группе, указанный дефекты также установлен в младшей группе «Капитошка».

В соответствии с абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в подготовительной группе унитаз имеет трещину, указанный дефект также установлен в старшей группе № 3.

В соответствии с п. 3.1.7. в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

Вместе с тем, в рамках проведенной проверки установлено, что в подготовительной группе отсутствуют знаки, позволяющие идентифицировать кабинки, предназначенные отдельно для мальчиков и девочек.

Кроме того, в рамках проведенной проверки установлено, что средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) эксплуатируются сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению, при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации и без проведения испытаний. Не представлены сведения о наличии программы комплексных испытаний и графика замены технических средств СПС и СОУЭ (ч. 50 ст. 147 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.6.4.2, п.п. 6 табл. 1, раздел 6.6, п. Б.4.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. №791-ст), п. 6.4.8, п.п.4 табл. 1, п. 6.4.9, раздел 6.7 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. №792-ст).

Указанные нарушения являются недопустимыми, влекут нарушение прав несовершеннолетних, посещающих учреждение, на охрану жизни, здоровья и безопасные условия пребывания в дошкольном образовательном учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть с участием прокурора настоящее представление. В течение трех дней направить в прокуратуру города протокол рассмотрения представления. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О месте, дате, времени рассмотрения представления уведомить прокурора города заблаговременно для принятия участия в рассмотрении настоящего представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в месячный срок с момента получения представления, с приложением копий приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции



А.Е. Кузнецова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652778

Владелец Лещёва Анастасия Александровна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025